



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное государственное учреждение
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ»
(ФГУ «Волгоградский ЦСМ»)

ул. Бурейская, д. 6, Волгоград, 400081
Тел. (8442) 37-04-29, факс (8442) 37-12-87
E-mail: info@volgacsm.ru; http://www.volgacsm.ru
ОКПО 02567254, ОГРН 1023402981447
ИНН/КПП 3443013406/344301001

Исполнительному директору
ЗАО «Бишофит-Авангард»
Франку Валькхоффу

А/я 19, р.п. Светлый Яр,
Волгоградская обл., 404171

21.01.2011 № 10/10-71

На № _____ от _____

О подтверждении соответствия

На Ваш запрос сообщаем, что магний хлористый (бишофит) «ХММ-Биомаг» (код ОКП 21 5216), а также раствор природного бишофита (код ОКП 21 5216) не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

Вышеуказанная продукция не включена в перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ».

Одновременно ставим Вас в известность, что в случае выхода нормативных актов, регламентирующих процедуры сертификации и декларирования соответствия вышеуказанной продукции, письмо утрачивает силу.

Директор

В.С. Журбин

Красноперова Е.Ф.
(8442) 370419